XS-NVR3216-4K-L

Grabador X-Security NVR para

cámaras IP

Resolución máxima 8 Megapixel

16 CH IP

WizSense | SMD+ | Face Detection

Salida HDMI 4K y VGA



X-Security

Grabador NVR para cámaras IP

16 CH

Ancho de banda soportado 160 Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel

Face Detection

WizSense, filtro de falsas alarmas para personas y vehículos

SMD PLUS

Conteo de Personas

Compresión H.265+/H.264+

Alarmas

Audio

Salida VGA y HDMI

Acceso IP Dual Stream

Ratón

Espacio para 2 HDD

Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propio), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.264+
Resolución display	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Ancho de banda total	160 Mbps
Resolución grabación	8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P
Display Múltiple	1 , 4, 8, 9, 16 vistas
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Funciones inteligentes	Detección Facial, Intrusión en área, IVS, Conteo de Personas, Mapa de calor, Detección de Movimiento mejorada
WizSense	Filtro de falsas alarmas en Cruce de Línea o Intrusión en Área para personas y vehículos. Hasta en 8 canales simultáneamente.
Reconocimiento Facial	Hasta en 4 canales. Distingue edad, género, gafas, mascarilla, etc.
SMD PLUS	Filtro de falsas alarmas en Detección de Movimiento para personas y vehículos. Hasta en 12 canales.
Alarmas	4 Entradas / 2 Relay NO/NC
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2xUSB (1x Frontal, 1x Trasero) / 1 HDMI / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12 V / 4.0 A
PoE	No dispone
Dimensiones	53 (Al) x 375 (An) x 282.4 (Fo) mm / 1.51 Kg (sin HDD)