

Grabador digital 4 canales HDTV

- Videograbador digital HDTV
- 4 CH HDTV o CVBS / 1 CH audio / 1 IP
- 1080p (12FPS) / 720p (25FPS)
- No dispone de alarmas
- Salida VGA y HDMI Full HD
- Admite 1 disco duro

Descripción

Grabador digital SAFIRE . Formato Universal HDTV / Analógico / IP.

El formato de transmisión HDTV permite vídeo analógico de alta definición HD mediante cable coaxial o UTP, recibiendo a larga distancia las señales de vídeo, audio y datos a través de un solo cable con escasas interferencias.

Dispone de 4 entradas de vídeo por conexión BNC, permitiendo en un mismo canal cámaras HDTV o analógicas CVBS indistintamente, y 1 entrada de audio por conexión RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de vídeo: una salida VGA y una salida HDMI Full HD. Multitarea p ntaplex que permite: visualizaci n en directo, grabaci n, reproducci n, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresi n de v deo H.264 y audio G.711. Grabaci n de v deo a 25 FPS por canal en resoluci n 720p   a 12 FPS en resoluci n 1080p. Adicionalmente, permite a adir c maras IP sin necesidad de reemplazar canales anal gicos, con una resoluci n m xima de 1080p. Diversos m todos de grabaci n: manual, programada y por detecci n de movimiento. Almacenamiento en 1 disco interno SATA de hasta 4 TB. No dispone de alarmas. M scara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un v deo ha sido o no manipulado. Control de c maras PTZ por puerto RS485.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo men  gr fico en castellano, se proporciona con mando a distancia y rat n USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software Safire Control Center o aplicaci n gratuita para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso r pido y fluido a trav s de Internet. DDNS proporcionado por el fabricante, le permitir  sencillo acceso remoto incluso con IP din mica.

Compatible con Safire EasyConnect, servicio P2P Cloud para una instalación y acceso remoto rápido y sencillo.

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / analógico CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, HDTVI ó CVBS indistintamente
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (1080p)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264 / G.711
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	1920x1080(1080p), 1280x720(720p), 960x576(WD1), 704x576(D1)...
Grabación Main Stream	Canal 1~4: 1080P (1~12 FPS), 720P/WD1/D1/CIF (1~25 FPS)
Grabación Extra Stream	Canal 1~4: CIF / QCIF (1~25 fps)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.5 Kg

Contenido

Grabador de 4 canales

Mando a distancia

Ratón

Adaptador AC/DC 12 V / 1.5 A

CD con manual y software

