












0034-910059142






[Info@tienda24hs.com](mailto:Info@tienda24hs.com)











| HDTVI - CÁMARAS COMPACTAS |   |  |        |
|---------------------------|---|--|--------|
| Ref.                      |   | Descripción  | P.V.P. |
| CV580FWIB24-TVI           |    | Cámara Box HDTVI - Gama ULTRA - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Soporta lentes manuales y DC (no incluidas) - Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT              | 82,00  |
| CV580FIB24-FTVI           |    | Cámara Box HDTVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Soporta lentes manuales y DC (no incluidas) - Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT           | 90,00  |
| DS24-2CE16C0T24-IR        |   | HiWatch Hikvision - Cámara compacta HDTVI - Gama ECO - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 34,00  |
| CV022FIB24-4N1            |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66    | 48,00  |
| CV022FIB24-F4N1           |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor - IMX323+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 58,00  |
| DS24-2CE16D1T2424-IR      |  | HiWatch Hikvision - Cámara compacta HDTVI - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66  | 70,00  |
| CV029I24-4N1              |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66                            | 32,00  |
| CV029IB24-4N1             |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66                            | 32,00  |


|                            |   |  |       |
|----------------------------|---|--|-------|
| <b>CV029FI24-4N1</b>       |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66    | 62,00 |
| <b>CV029FIB24-4N1</b>      |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66    | 48,00 |
| <b>CV029IB24-F4N1</b>      |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66          | 42,00 |
| <b>CV029FIB24-F4N1</b>     |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 58,00 |
| <b>CV946VIB24-4N1</b>      |   | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66                         | 58,00 |
| <b>DS24-2CE16C2T24-VFI</b> |  | HiWatch Hikvision - Cámara compacta HDTVI - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66   | 82,00 |
| <b>CV129VFIB24-4N1</b>     |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 90,00 |
| <b>CV946VFIB24-4N1</b>     |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 98,00 |
| <b>CV949VFIG24-4N1</b>     |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 98,00 |
| <b>CV944VFWZI24-TVI</b>    |  | Cámara compacta HDTVI - Gama ULTRA - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 40 m - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 90,00 |

|                            |   |   |        |
|----------------------------|---|---|--------|
| <b>CV946VIB24-F4N1</b>     |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66                          | 66,00  |
| <b>DS24-2CE16D1T24-VFI</b> |    | HiWatch Hikvision - Cámara compacta HDTVI - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 138,00 |
| <b>DS24-2CE16D1T24-I3Z</b> |    | HiWatch Hikvision - Cámara compacta HDTVI - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66  | 144,00 |
| <b>CV6060SL24-FTVI</b>     |    | Cámara compacta HDTVI - Gama PRO - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX222+DSP Starlight - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0.001 Lux - SenseUp - 3DNR - ATR - Alta sensibilidad para visión en oscuridad sin infrarrojos - IR CUT - Impermeable IP67 | 140,00 |
| <b>CV945VKI24-F4N1</b>     |   | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 35 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                      | 104,00 |
| <b>CV945VKIB24-F4N1</b>    |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 35 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                      | 104,00 |
| <b>CV123VKIB24-F4N1</b>    |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                | 104,00 |
| <b>CV129VFIB24-F4N1</b>    |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                 | 104,00 |
| <b>CV128VFZIB24-F4N1</b>   |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66      | 110,00 |
| <b>CV620VFZIB24-F4N1</b>   |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66      | 110,00 |

|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>CV129VFZIB24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 110,00 |
| <b>CV949VFZIG24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 110,00 |
| <b>CV621VFZIB24-FTVI</b> |  | Cámara compacta HDTVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 138,00 |
| <b>CV787VSZIB24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Starvis - IMX291+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 45 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 178,00 |








| <b>HDTVI - CÁMARAS DOMO</b> |   |   |               |
|-----------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                 |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DS24-2CE56C0T24-IT3</b>  |  | HiWatch Hikvision - Gama ECO - Cámara domo HDTVI - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - IR CUT - Soporte de fácil instalación - Impermeable IP66   | 44,00         |
| <b>DM942IB24-4N1</b>        |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                            | 38,00         |
| <b>DM822IB24-4N1</b>        |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                      | 38,00         |
| <b>DM942FIB24-4N1</b>       |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66    | 48,00         |
| <b>DM942FIB24-F4N1</b>      |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 58,00         |

|                            |   |   |       |
|----------------------------|---|---|-------|
| <b>DM908IB24-4N1</b>       |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC  | 30,00 |
| <b>DM941IB24-4N1</b>       |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                            | 32,00 |
| <b>DM821IB24-4N1</b>       |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                      | 32,00 |
| <b>DM908IB24-F4N1</b>      |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC   | 36,00 |
| <b>DM821IB24-FTVI</b>      |   | Cámara domo HDTVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66  | 38,00 |
| <b>DM941IB24-F4N1</b>      |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66          | 42,00 |
| <b>DM941FIB24-F4N1</b>     |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 58,00 |
| <b>DS24-2CE56D1T24-IT3</b> |  | HiWatch Hikvision - Cámara domo HDTVI - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Soporte de fácil instalación - Impermeable IP66  | 76,00 |
| <b>DM662I24-F4N1</b>       |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - Encastrable, ángulo de giro máximo 75° - IR CUT                     | 78,00 |
| <b>DM955IB24-4N1</b>       |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC   | 50,00 |

|                            |   |   |        |
|----------------------------|---|---|--------|
| <b>DM955IN24-4N1</b>       |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC   | 50,00  |
| <b>DS24-2CE56C2T24-VFI</b> |    | HiWatch Hikvision - Cámara domo HDTVI - Gama PRO - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Soporte de fácil instalación - Impermeable IP66  | 90,00  |
| <b>DM955VFI24-4N1</b>      |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 83,00  |
| <b>DM955VFI24-4N1</b>      |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 83,00  |
| <b>DM935VFI24-4N1</b>      |   | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                      | 86,00  |
| <b>DM952VKIB24-F4N1</b>    |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Carcasa PVC   | 70,00  |
| <b>DM955VIB24-F4N1</b>     |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66       | 66,00  |
| <b>DS24-2CE56D1T24-VFI</b> |  | HiWatch Hikvision - Cámara domo HDTVI - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Soporte de fácil instalación - Impermeable IP66  | 130,00 |
| <b>DS24-2CE56D1T24-I3Z</b> |  | HiWatch Hikvision - Cámara domo HDTVI - Gama PRO - 1/2.7" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Soporte de fácil instalación - Impermeable IP66   | 144,00 |
| <b>DM955VFI24-F4N1</b>     |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                   | 98,00  |

|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>DM955VFIB24-F4N1</b>  |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 98,00  |
| <b>DM957VKI24-F4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 98,00  |
| <b>DM957VKIB24-F4N1</b>  |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 98,00  |
| <b>DM5560SL24-FTVI</b>   |    | Cámara domo HDTVI - Gama PRO - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX222+DSP Starlight - Salida HDTVI - Lente 2.8~12 mm - 0.001 Lux - SenseUp - 3DNR - ATR - Alta sensibilidad para visión en oscuridad sin infrarrojos - IR CUT - Impermeable IP66  | 158,00 |
| <b>DM935VFZIB24-F4N1</b> |   | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 25 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 114,00 |
| <b>DM957VSZIB24-F4N1</b> |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Starvis - IMX291+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 138,00 |

| <b>HDTVI - DOMOS MOTORIZADOS</b> |   |  |               |
|----------------------------------|---|--|---------------|
| <b>Ref.</b>                      |   | <b>Descripción</b>   | <b>P.V.P.</b> |
| <b>SD6310I24-FTVI</b>            |  | Cámara domo motorizada HDTVI - Formato mini - Alta Velocidad 200º/segundo - Zoom óptico 10X - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente varifocal 5.1~51.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 60 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido | 400,00        |
| <b>SD6820I24-FTVI</b>            |  | Cámara domo motorizada HDTVI - Media Velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 20X - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+CXD4191GG - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTVI - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - IR alcance 150 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido         | 550,00        |



|                           |   |  |         |
|---------------------------|---|--|---------|
| <b>DS24-2AE5123T24-A3</b> |    | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 23X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~92.0 mm - 0.02 Lux/F1.6 (Color), 0.002 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso interior - Instalación en techo (empotrable)                     | 590,00  |
| <b>DS24-2AE7123TI24-A</b> |    | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 23X - Zoom digital 16X - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~92.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 120 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles)            | 700,00  |
| <b>DS24-2AE5123T24-A</b>  |    | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 23X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~92.0 mm - 0.02 Lux/F1.6 (Color), 0.002 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles)    | 590,00  |
| <b>DS24-2AE5230T24-A3</b> |   | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 30X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~120.0 mm - 0.05 Lux/F1.4 (Color), 0.005 Lux/F1.4 (B/N) - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso interior - Instalación en techo (empotrable)                  | 690,00  |
| <b>DS24-2AE5230T24-A</b>  |  | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 30X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~120.0 mm - 0.05 Lux/F1.4 (Color), 0.005 Lux/F1.4 (B/N) - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles) | 890,00  |
| <b>DS24-2AE7230TI24-A</b> |  | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 30X - Zoom digital 16X - 1/3" Progressive Scan CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~120.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 120 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles)         | 990,00  |
| <b>SD7230I24-FTVI</b>     |  | Cámara domo motorizada HDTV I - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 30X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV I - Lente varifocal 4.0~120.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 120 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles)                                    | 1100,00 |







#### HDTV I - MINICÁMARAS











| Ref.                |   | Descripción  | P.V.P. |
|---------------------|---|--|--------|
| <b>MC23324-FTVI</b> |  | Minicámara HDTV I - Gama ECO - 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDTV I - Lente 2.5 mm - 0.5 Lux (Color), 1.0 Lux (B/N) - 2DNR | 70,00  |



|                     |   |   |       |
|---------------------|---|---|-------|
| <b>MC23224-F4N1</b> |  | Minicámara HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR | 74,00 |
|---------------------|---|---|-------|

| <b>HDTVI - CÁMARAS CAMUFLADAS</b> |   |  |               |
|-----------------------------------|---|--|---------------|
| <b>Ref.</b>                       |   | <b>Descripción</b>   | <b>P.V.P.</b> |
| <b>OC24-PIR24-F4N1</b>            |  | Cámara oculta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de movimiento simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - IR Alcance 10 m - 2DNR - ATR | 78,00         |
| <b>OC24-HUMO24-F4N1</b>           |  | Cámara oculta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de humos simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR              | 78,00         |









| <b>HDTVI - DVR HIWATCH HIKVISION</b> |   |   |               |
|--------------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                          |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DS24-7104HGHI24-E1</b>            |   | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                      | 88,00         |
| <b>DS24-7204HGHI24-F1</b>            |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI, AHD o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                | 98,00         |
| <b>DS24-7204HGHI24-F1A</b>           |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI, AHD o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD  | 110,00        |
| <b>DS24-7204HGHI24-SH</b>            |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD | 110,00        |
| <b>DS24-7204HGHI24-SHA</b>           |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 128,00        |
| <b>DS24-7108HGHI24-E1</b>            |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                      | 122,00        |











|                            |   |  |        |
|----------------------------|---|--|--------|
| <b>DS24-7208HGHI24-F1</b>  |    | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI, AHD o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                 | 150,00 |
| <b>DS24-7208HGHI24-F1A</b> |    | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI, AHD o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD   | 170,00 |
| <b>DS24-7108HGHI24-SH</b>  |    | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                       | 178,00 |
| <b>DS24-7208HGHI24-SH</b>  |    | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD  | 180,00 |
| <b>DS24-7208HGHI24-SHA</b> |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD                | 210,00 |
| <b>DS24-7116HGHI24-E1</b>  |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                      | 210,00 |
| <b>DS24-7216HGHI24-F1</b>  |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI, AHD o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                | 230,00 |
| <b>DS24-7216HGHI24-F1A</b> |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI, AHD o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD  | 250,00 |
| <b>DS24-7216HGHI24-SH</b>  |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD | 330,00 |
| <b>DS24-7216HGHI24-SHA</b> |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD               | 390,00 |

| HDTVI - DVR SAFIRE |   |  |        |
|--------------------|---|--|--------|
| Ref.               |   | Descripción  | P.V.P. |
| HTVR6104CW24-H     |    | Safire - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                      | 90,00  |
| HTVR6204H          |    | Safire - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD | 90,00  |
| HTVR6204H24-A      |    | Safire - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 118,00 |
| HTVR6204FH24-A     |    | Safire - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD                              | 170,00 |
| HTVR6108CW24-H     |  | Safire - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                      | 160,00 |
| HTVR6208H24-A      |  | Safire - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 180,00 |
| HTVR6208FH24-A     |  | Safire - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD                              | 280,00 |
| HTVR6216H24-A      |  | Safire - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) o 720p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD              | 350,00 |
| HTVR6216FH24-A     |  | Safire - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI o CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD                             | 600,00 |











| HDTVI - DVR ICATCH |  |             |        |
|--------------------|--|-------------|--------|
| Ref.               |  | Descripción | P.V.P. |



|                       |   |  |        |
|-----------------------|---|--|--------|
| <b>RTV24-413E24-K</b> |  | iCatch - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) - Control PTZ - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 118,00 |
| <b>RTV24-813E24-K</b> |  | iCatch - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (12FPS) - Control PTZ - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 180,00 |

| <b>HDCVI - CÁMARAS COMPACTAS</b> |   |  |               |
|----------------------------------|---|--|---------------|
| <b>Ref.</b>                      |   | <b>Descripción</b>   | <b>P.V.P.</b> |
| <b>CV580FWIB24-HAC</b>           |    | Cámara Box HDCVI - Gama ULTRA - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDTVI - Soporta lentes manuales y DC (no incluidas) - Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT              | 82,00         |
| <b>CV580FIB24-FHAC</b>           |    | Cámara Box HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Soporta lentes manuales y DC (no incluidas) - Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT           | 90,00         |
| <b>CV418FZ24-FHAC</b>            |  | Cámara Box HDCVI - Gama ULTRA - Zoom óptico 20X - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX322+CXD4181GG - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 4.7~94 mm Autofocus - 0.01 Lux - WDR (12FPS) - SenseUp - 2DNR - ATR - IR CUT                    | 200,00        |
| <b>CV022FIB24-4N1</b>            |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66    | 48,00         |
| <b>CV022FIB24-F4N1</b>           |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor - IMX323+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 58,00         |
| <b>CV029I24-4N1</b>              |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66                            | 32,00         |
| <b>CV029IB24-4N1</b>             |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66                            | 32,00         |
| <b>CV029FI24-4N1</b>             |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66    | 62,00         |




|                         |   |   |       |
|-------------------------|---|---|-------|
| <b>CV029FIB24-4N1</b>   |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                     | 48,00 |
| <b>CV961KIAB24-2HAC</b> |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 15 m - 3DNR - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66 | 66,00 |
| <b>CV029IB24-FHAC</b>   |    | Cámara compacta HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66  | 40,00 |
| <b>CV029IB24-F4N1</b>   |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66   | 42,00 |
| <b>CV961IAB24-FHAC</b>  |   | Cámara compacta HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+FH8530C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 15 m - 2DNR - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66   | 70,00 |
| <b>CV029FIB24-F4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                  | 58,00 |
| <b>CV946VI24-HAC</b>    |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ECO - 1/2.9" PixelPlus© 1.0 Megapixel CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 58,00 |
| <b>CV946VIB24-4N1</b>   |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66  | 58,00 |
| <b>CV787VFIB24-2HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238LQ+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                             | 76,00 |
| <b>CV650VFIB24-2HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                             | 76,00 |





|                         |   |   |       |
|-------------------------|---|---|-------|
| <b>CV946VKI24-2HAC</b>  |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66         | 76,00 |
| <b>CV946VKIB24-2HAC</b> |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66         | 76,00 |
| <b>CV949VFI24-2HAC</b>  |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00 |
| <b>CV949VFIG24-2HAC</b> |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00 |
| <b>CV090VFIB24-2HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00 |
| <b>CV129VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 90,00 |
| <b>CV946VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 98,00 |
| <b>CV949VFIG24-4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 98,00 |
| <b>CV945VFWIB24-HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                        | 86,00 |

|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>CV944VFWZI24-HAC</b>  |    | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66     | 90,00  |
| <b>CV944VFWZIB24-HAC</b> |    | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66     | 90,00  |
| <b>CV945VI24-FHAC</b>    |    | Cámara compacta HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 70,00  |
| <b>CV945VIB24-FHAC</b>   |    | Cámara compacta HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 70,00  |
| <b>CV620VAIB24-FHAC</b>  |   | Cámara compacta HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+FH8530C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 35 m - 2DNR - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66          | 98,00  |
| <b>CV946VIB24-F4N1</b>   |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66           | 66,00  |
| <b>CV945VKI24-F4N1</b>   |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 35 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 104,00 |
| <b>CV945VKIB24-F4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 35 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 104,00 |
| <b>CV123VKIB24-F4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 104,00 |
| <b>CV129VFIB24-F4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 104,00 |


|                           |   |  |        |
|---------------------------|---|--|--------|
| <b>CV128VFZIB24-F4N1</b>  |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 110,00 |
| <b>CV620VFZIB24-F4N1</b>  |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 110,00 |
| <b>CV129VFZIB24-F4N1</b>  |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 110,00 |
| <b>CV949VFZIG24-F4N1</b>  |   | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 110,00 |
| <b>CV029VKZIB24-FHAC</b>  |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.7" Panasonic© 2.4 Megapixel - MN34227+EN771C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~8 mm Autofocus - 0 Lux - IR SMD Alcance 20 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66                 | 114,00 |
| <b>HAC24-HFW2221R24-Z</b> |  | X-Security - Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.7~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP67                        | 145,84 |
| <b>CV787VFZIB24-FHAC</b>  |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 45 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 138,00 |
| <b>CV621VFZI24-FHAC</b>   |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 138,00 |
| <b>CV621VFZIB24-FHAC</b>  |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66       | 138,00 |












|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>CV081VFIB24-2HAC</b>  |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 5-50 mm - 0 Lux - IR Alcance 100 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 131,00 |
| <b>CV081VFIB24-FHAC</b>  |  | Cámara compacta HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX222+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 5-50 mm - 0 Lux - IR Alcance 100 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP67  | 146,00 |
| <b>CV787VSZIB24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Starvis - IMX291+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 45 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 178,00 |

| <b>HDCVI - CÁMARAS DOMO</b> |   |   |               |
|-----------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                 |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DM942IB24-4N1</b>        |   | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66  | 38,00         |
| <b>DM822IB24-4N1</b>        |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66  | 38,00         |
| <b>DM942FIB24-4N1</b>       |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66  | 48,00         |
| <b>DM939FIAB24-2HAC</b>     |  | Cámara domo HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 8 m - 3DNR - ATR - Reducidas dimensiones: 50 (Al) x 65 (Ø) mm - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP66 | 75,00         |
| <b>DM942FIB24-F4N1</b>      |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66   | 58,00         |
| <b>HAC24-HDBW2221F</b>      |  | X-Security - Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - WDR (25FPS) - 3DNR - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP67  | 105,50        |







|                        |   |   |       |
|------------------------|---|---|-------|
| <b>DM908IB24-4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC  | 30,00 |
| <b>DM941IB24-HAC</b>   |    | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.9" PixelPlus© 1.0 Megapixel CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66   | 38,00 |
| <b>DM941IB24-4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                            | 32,00 |
| <b>DM821IB24-4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                      | 32,00 |
| <b>DM908IB24-F4N1</b>  |   | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 2.1 Megapixel - PS5220+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC   | 36,00 |
| <b>DM821I24-FHAC</b>   |  | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66  | 44,00 |
| <b>DM941IB24-F4N1</b>  |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66          | 42,00 |
| <b>DM662I24-FHAC</b>   |  | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+FH8530C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - Encastrable, ángulo de giro máximo 75° - IR CUT  | 90,00 |
| <b>DM939IAB24-FHAC</b> |  | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+FH8530C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 8 m - 2DNR - Reducidas dimensiones: 50 (Al) x 65 (Ø) mm - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP66         | 70,00 |
| <b>DM941FIB24-F4N1</b> |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 58,00 |

|                         |   |   |       |
|-------------------------|---|---|-------|
| <b>DM662I24-F4N1</b>    |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - Encastrable, ángulo de giro máximo 75° - IR CUT                                   | 78,00 |
| <b>DM955IB24-4N1</b>    |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC   | 50,00 |
| <b>DM955IN24-4N1</b>    |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1.3 Megapixel - PAS5130+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Carcasa PVC   | 50,00 |
| <b>DM955VIB24-HAC</b>   |    | Cámara domo HDCVI - Gama PRO - 1/2.9" PixelPlus© 1.0 Megapixel CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66  | 52,00 |
| <b>DM955VFIB24-2HAC</b> |   | Cámara domo HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66          | 66,00 |
| <b>DM955VFI24-4N1</b>   |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66               | 83,00 |
| <b>DM955VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66               | 83,00 |
| <b>DM935VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 86,00 |
| <b>DM957VFWZI24-HAC</b> |  | Cámara domo HDCVI - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - Menú OSD - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 86,00 |



|                          |   |   |       |
|--------------------------|---|---|-------|
| <b>DM957VFWZIB24-HAC</b> |    | Cámara domo HDCVI - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+EN773E - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - Menú OSD - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 86,00 |
| <b>DM952VKIB24-F4N1</b>  |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Carcasa PVC   | 70,00 |
| <b>DM957VI24-FHAC</b>    |    | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 64,00 |
| <b>DM957VIB24-FHAC</b>   |    | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" Zeeann© 2.0 Megapixel - ZA20S10 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - IR CUT - Impermeable IP66   | 64,00 |
| <b>DM953VIAB24-FHAC</b>  |  | Cámara domo HDCVI - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+FH8530C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 35 m - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66   | 78,00 |
| <b>DM955VIB24-F4N1</b>   |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 960H Test (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66                     | 66,00 |
| <b>DM955VFI24-F4N1</b>   |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 98,00 |
| <b>DM955VFI24-F4N1</b>   |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 98,00 |
| <b>DM957VKI24-F4N1</b>   |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 98,00 |


|                            |   |   |        |
|----------------------------|---|---|--------|
| <b>DM957VKIB24-F4N1</b>    |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                    | 98,00  |
| <b>DM935VFZIB24-F4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 25 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                          | 114,00 |
| <b>DM941VKZIB24-FHAC</b>   |    | Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.7" Panasonic© 2.4 Megapixel - MN34227+EN771C - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~8 mm Autofocus - 0 Lux - IR SMD Alcance 20 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66     | 96,00  |
| <b>DM955VFZIB24-FHAC</b>   |    | Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 130,00 |
| <b>DM957VFZI24-FHAC</b>    |   | Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                | 130,00 |
| <b>DM957VFZIB24-FHAC</b>   |  | Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                | 130,00 |
| <b>HAC24-HDW2221R24-Z</b>  |  | X-Security - Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.7~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 60 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP67   | 139,62 |
| <b>HAC24-HDBW2221R24-Z</b> |  | X-Security - Cámara domo HDCVI - Gama ULTRA - 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente Motorizada 2.7~12 mm Autofocus - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP67   | 145,84 |





|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>DM957VSZIB24-F4N1</b> |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Starvis - IMX291+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 138,00 |
|--------------------------|---|---|--------|

| <b>HDCVI - DOMOS MOTORIZADOS</b> |   |   |               |
|----------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                      |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>SD22204I24-GC</b>             |    | Cámara domo motorizada HDCVI - Media velocidad 100º/segundo - Zoom óptico 4X - Zoom digital 16X - 1/2.7" CMOS - HD 1080P (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 2.7~11 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - WDR - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido         | 200,00        |
| <b>SD6310I24-FHAC</b>            |    | Cámara domo motorizada HDCVI - Formato mini - Alta Velocidad 200º/s - Zoom óptico 10X - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX222 - HD 1080P (1920x1080) - Lente varifocal 5.5~55 mm - 6 LEDs Alcance 50 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido                                 | 480,00        |
| <b>SD42C212I24-HC</b>            |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X Autofocus - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080p (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Instalación en techo (empotrable) | 420,00        |
| <b>SD4712A24-FHAC</b>            |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X Autofocus - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080p (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Instalación en techo (empotrable) | 420,00        |
| <b>SD0412A24-HAC</b>             |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido | 480,00        |
| <b>SD42212I24-HC</b>             |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080p (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Impermeable IP66 - Instalación en techo     | 605,60        |

|                        |   |   |        |
|------------------------|---|---|--------|
| <b>SD0412A24-FHAC</b>  |    | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 300º/segundo - Zoom óptico 12X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080p (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido | 520,00 |
| <b>SD6C120I24-HC</b>   |    | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 20X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido                    | 600,00 |
| <b>SD52C220I24-HC</b>  |    | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 500º/segundo - Zoom óptico 20X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080p (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94 mm - 0.05 Lux/F1.4 (Color), 0.005 Lux/F1.4 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Instalación en techo (encastrable)                | 600,00 |
| <b>SD50220I24-HC</b>   |   | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta velocidad 500º/segundo - Zoom óptico 20X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080p (1944x1092) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94 mm - 0.05 Lux/F1.4 (Color), 0.005 Lux/F1.4 (B/N) - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP67 - Soporte para pared incluido   | 843,36 |
| <b>SD6820I24-FHAC</b>  |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Media Velocidad 80º/segundo - Zoom óptico 20X - 1/2.8" Sony© 2.43 Megapixel Exmor - IMX322+CXD4191GG - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - IR alcance 150 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido              | 550,00 |
| <b>SD6C220I24-HC</b>   |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 20X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - IR Alcance 100 m - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido                    | 620,00 |
| <b>SD0820AI24-FHAC</b> |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 20X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido                | 620,00 |

|                        |   |   |        |
|------------------------|---|---|--------|
| <b>SD5030AI24-FHAC</b> |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 30X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.3~129.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido     | 850,00 |
| <b>SD6C230I24-HC</b>   |  | Cámara domo motorizada HDCVI - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 30X - Zoom digital 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.5~135.0 mm - 0 Lux - LEDs Alcance 150 m - IR CUT - WDR - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido | 950,00 |









| <b>HDCVI - MINICÁMARAS</b> |  |  |               |
|----------------------------|--|--|---------------|
| <b>Ref.</b>                |  | <b>Descripción</b>   | <b>P.V.P.</b> |
| <b>MC23024-HAC</b>         |   | Minicámara HDCVI - Gama ECO - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0.01 Lux - 3DNR - Entrada auxiliar de audio   | 66,00         |
| <b>MC23224-F4N1</b>        |  | Minicámara HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR | 74,00         |










| <b>HDCVI - CÁMARAS CAMUFLADAS</b> |   |   |               |
|-----------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                       |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>OC24-PIRA24-2HAC</b>           |  | Cámara oculta HDCVI y Analógica - Detector de movimiento simulado - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - IR Alcance 10 m - 3DNR - ATR - Audio con micrófono externo incluido | 70,00         |
| <b>OC24-PIR24-F4N1</b>            |  | Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de movimiento simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - IR Alcance 10 m - 2DNR - ATR   | 78,00         |
| <b>OC24-HUMO24-FHAC</b>           |  | Cámara oculta HDCVI - Sensor de humos simulado - Gama ECO - 1/2.7" OmniVision© 2.0 Megapixel - OV2710+FH8531 - HD 1080P (1920x1080) - Salida HDCVI - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.01 Lux - 2DNR   | 107,00        |
| <b>OC24-HUMO24-F4N1</b>           |  | Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de humos simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR  | 78,00         |

| <b>HDCVI - DVR X-SECURITY</b> |  |                    |               |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>                   |  | <b>Descripción</b> | <b>P.V.P.</b> |








|                        |   |   |        |
|------------------------|---|---|--------|
| <b>HCVR4104C24-S3</b>  |    | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080N/720P (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD            | 74,00  |
| <b>HCVR4041</b>        |    | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                 | 68,00  |
| <b>HCVR4104HS24-S3</b> |    | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080N/720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                          | 78,00  |
| <b>HCVR404124-A</b>    |    | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                               | 102,00 |
| <b>HCVR5041</b>        |  | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 116,00 |
| <b>HCVR504124-A</b>    |  | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 140,00 |
| <b>HCVR5104HE24-S3</b> |  | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 1080N/720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                        | 156,00 |
| <b>HCVR7104H24-S3</b>  |  | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                               | 188,00 |
| <b>HCVR7104HE24-S3</b> |  | X-Security - DVR Universal - 4 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD   | 204,00 |

|                        |   |   |        |
|------------------------|---|---|--------|
| <b>HCVR408124-MINI</b> |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                 | 110,00 |
| <b>HCVR4108C24-S3</b>  |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*1080N/720P(25FPS) + 7*1080N/720P(12FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD   | 116,00 |
| <b>HCVR4081</b>        |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*720P(25FPS) + 7*720P(12FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD              | 104,00 |
| <b>HCVR4108HS24-S3</b> |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*1080N/720P(25FPS) + 7*1080N/720P(12FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                 | 122,00 |
| <b>HCVR408124-A</b>    |  | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*720P(25FPS) + 7*720P(12FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                            | 150,00 |
| <b>HCVR5108C24-S2</b>  |  | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 158,00 |
| <b>HCVR5081</b>        |  | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 170,00 |
| <b>HCVR508124-A</b>    |  | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                             | 210,00 |










|                         |   |  |        |
|-------------------------|---|--|--------|
| <b>HCVR5108HE24-S3</b>  |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 4 IP (extra) / 8 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 1080N/720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                           | 230,00 |
| <b>HCVR7108H24-S3</b>   |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 4 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                  | 278,00 |
| <b>HCVR708124-A</b>     |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                 | 320,00 |
| <b>HCVR7208A</b>        |    | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD                                 | 330,00 |
| <b>XS24-UVR708424-A</b> |  | X-Security - DVR Universal - 8 CH vídeo HDCVI o CVBS / 8 IP / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 4 HDD ó 3 HDD y 1 CD/DVD-RW              | 860,00 |
| <b>HCVR4161</b>         |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*720P(25FPS) + 15*720P(12FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 174,00 |
| <b>HCVR416124-A</b>     |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*720P(25FPS) + 15*720P(12FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 260,00 |
| <b>HCVR4116HE24-S3</b>  |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 16 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*1080N/720P(25FPS) + 15*1080N/720P(12FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                 | 260,00 |
| <b>HCVR4216AN24-S3</b>  |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1*1080N/720P(25FPS) + 15*1080N/720P(12FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD    | 270,00 |

|                         |   |  |         |
|-------------------------|---|--|---------|
| <b>HCVR5161</b>         |    | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 320,00  |
| <b>HCVR516124-A</b>     |    | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD               | 340,00  |
| <b>HCVR5116HS24-S3</b>  |    | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 8 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 1080N/720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD          | 344,00  |
| <b>HCVR5116HE24-S3</b>  |    | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 8 IP (extra) / 16 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 1080N/720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                       | 370,00  |
| <b>HCVR5162</b>         |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD | 390,00  |
| <b>HCVR516224-A</b>     |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD               | 418,00  |
| <b>HCVR7216AN24-S3</b>  |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 8 IP (extra) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD                               | 490,00  |
| <b>XS24-UVR716424-A</b> |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 16 IP (extra) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 4 HDD ó 3 HDD y 1 CD/DVD-RW  | 1000,00 |
| <b>HCVR7816S</b>        |  | X-Security - DVR Universal - 16 CH vídeo HDCVI o CVBS / 16 IP (mediante sustitución) / 16 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 8 HDD ó 6 HDD y 1 CD/DVD-RW      | 1250,00 |


|                       |   |   |         |
|-----------------------|---|---|---------|
| <b>HCVR4242</b>       |  | X-Security - DVR Universal - 24 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD                          | 424,00  |
| <b>HCVR5424L24-S2</b> |  | X-Security - DVR Universal - 24 CH vídeo HDCVI o CVBS / 24 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 4 HDD ó 3 HDD y 1 CD/DVD-RW | 1140,00 |
| <b>HCVR4322</b>       |  | X-Security - DVR Universal - 32 CH vídeo HDCVI o CVBS / 2 IP (mediante sustitución) / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 2 HDD                          | 430,00  |
| <b>HCVR5432L24-S2</b> |  | X-Security - DVR Universal - 32 CH vídeo HDCVI o CVBS / 32 IP (mediante sustitución) / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080P (12FPS) / 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 4 HDD ó 3 HDD y 1 CD/DVD-RW | 1460,00 |

| <b>ANALÓGICO - CÁMARAS COMPACTAS</b> |   |   |               |
|--------------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                          |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>CV022FIB24-4N1</b>                |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                     | 48,00         |
| <b>CV022FIB24-F4N1</b>               |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor - IMX323+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                  | 58,00         |
| <b>CV029FI24-4N1</b>                 |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                     | 62,00         |
| <b>CV029FIB24-4N1</b>                |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66                                     | 48,00         |
| <b>CV961KIAB24-2HAC</b>              |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 15 m - 3DNR - IR CUT - Audio con micrófono externo incluido - Impermeable IP66 | 66,00         |








|                         |   |   |       |
|-------------------------|---|---|-------|
| <b>CV029FIB24-F4N1</b>  |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66      | 58,00 |
| <b>CV831VFIB</b>        |    | Cámara compacta Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - Menú OSD - 3DNR - IR CUT - Uso interior   | 57,00 |
| <b>CV946VDI</b>         |    | Cámara compacta Analógica - Gama ECO - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66  | 65,00 |
| <b>CV946VDIB</b>        |    | Cámara compacta Analógica - Gama ECO - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66  | 54,00 |
| <b>CV944VDIB</b>        |   | Cámara compacta Analógica - Gama ECO - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 30 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - 2DNR - IR CUT - Impermeable IP66  | 58,00 |
| <b>CV787VFIB24-2HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238LQ+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00 |
| <b>CV650VFIB24-2HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00 |
| <b>CV946VKI24-2HAC</b>  |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66         | 76,00 |
| <b>CV946VKIB24-2HAC</b> |  | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Omnivision© 1.3 Megapixel - OV9750+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 3DNR - IR CUT - Impermeable IP66         | 76,00 |

|                         |   |   |        |
|-------------------------|---|---|--------|
| <b>CV949VFI24-2HAC</b>  |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00  |
| <b>CV949VFIG24-2HAC</b> |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00  |
| <b>CV090VFIB24-2HAC</b> |    | Cámara compacta HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 76,00  |
| <b>CV129VFIB24-4N1</b>  |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66      | 90,00  |
| <b>CV946VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66      | 98,00  |
| <b>CV949VFIG24-4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66      | 98,00  |
| <b>CV945VKI24-F4N1</b>  |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 35 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66        | 104,00 |
| <b>CV945VKIB24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 35 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66        | 104,00 |
| <b>CV123VKIB24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 104,00 |

|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>CV129VFIB24-F4N1</b>  |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 104,00 |
| <b>CV128VFZIB24-F4N1</b> |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 110,00 |
| <b>CV620VFZIB24-F4N1</b> |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 110,00 |
| <b>CV129VFZIB24-F4N1</b> |    | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 110,00 |
| <b>CV949VFZIG24-F4N1</b> |   | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 50 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 110,00 |
| <b>CV9060ML</b>          |  | Cámara compacta Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Moonlight - 600 Líneas - Lente 2.8~10 mm Auto Iris - 0.00005 Lux - SenseUp - 3DNR - ATR - Alta sensibilidad para visión en oscuridad sin infrarrojos - IR CUT - Impermeable IP67   | 216,00 |
| <b>CV787VSZIB24-F4N1</b> |  | Cámara compacta HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Starvis - IMX291+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 45 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 178,00 |

| <b>ANALÓGICO - CÁMARAS DOMO</b> |   |   |               |
|---------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                     |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DM939FIAB24-2HAC</b>         |  | Cámara domo HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 8 m - 3DNR - ATR - Reducidas dimensiones: 50 (Al) x 65 (Ø) mm - IR CUT - Audio con micrófono interno incluido - Impermeable IP66 | 75,00         |
| <b>DM942FIB24-4N1</b>           |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66  | 48,00         |












|                         |   |  |        |
|-------------------------|---|--|--------|
| <b>DM942FIB24-F4N1</b>  |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66      | 58,00  |
| <b>DM940DIB</b>         |    | Cámara domo Analógica - Gama ECO - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 25 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - 2DNR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66   | 35,00  |
| <b>DM941FIB24-F4N1</b>  |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66      | 58,00  |
| <b>DM662I24-F4N1</b>    |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 20 m - 2DNR - ATR - Encastrable, ángulo de giro máximo 75° - IR CUT                          | 78,00  |
| <b>DM3360ML</b>         |   | Cámara domo Analógica - Gama ULTRA - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Moonlight - 600 Líneas - Lente 3.6 mm - 0.00005 Lux - SenseUp - 3DNR - ATR - Alta sensibilidad para visión en oscuridad sin infrarrojos - Impermeable IP66  | 138,00 |
| <b>DM955VFIB24-2HAC</b> |  | Cámara domo HDCVI y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 3DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66 | 66,00  |
| <b>DM955VFI24-4N1</b>   |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66      | 83,00  |
| <b>DM955VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla - Impermeable IP66      | 83,00  |
| <b>DM935VFIB24-4N1</b>  |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+V20 - HD 720P (1280x720) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 86,00  |
| <b>DM952VKIB24-F4N1</b> |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - AR0237+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Carcasa PVC  | 70,00  |







|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>DM955VFI24-F4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 98,00  |
| <b>DM955VFI24-F4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66   | 98,00  |
| <b>DM957VKI24-F4N1</b>   |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - ARO230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 98,00  |
| <b>DM957VKIB24-F4N1</b>  |    | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.7" Aptina© 2.1 Megapixel - ARO230+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 98,00  |
| <b>DM935VFZIB24-F4N1</b> |   | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm - 0 Lux - IR Alcance 25 m - 2DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66  | 114,00 |
| <b>DM957VSZIB24-F4N1</b> |  | Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© 2.13 Megapixel Starvis - IMX291+X600 - HD 1080P (1920x1080) - Salida 4 en 1 - Lente Motorizada 2.8~12 mm Autofocus - Alta sensibilidad Starlight - 0 Lux - IR Array Alcance 40 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 138,00 |

| <b>ANALÓGICO - DOMOS MOTORIZADOS</b> |   |   |               |
|--------------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                          |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DM162MMS24-N</b>                  |  | Cámara domo motorizada - Formato mini - Alta Velocidad 300°/s - Zoom óptico 10X - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente varifocal 5.5~55 mm - Color 0.01 Lux / B/N 0.001 Lux - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido | 350,00        |
| <b>DM163SDI24-N</b>                  |  | Cámara domo motorizada - Formato mini - Alta Velocidad 300°/s - Zoom óptico 10X - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente varifocal 5.5~55 mm - 6 LEDs Alcance 50 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido            | 390,00        |
| <b>SD52324-H</b>                     |  | Cámara domo motorizada - Alta Velocidad 300°/segundo - Zoom óptico 23X - 1/3" Sony© CCD - 700 líneas - Lente varifocal 4~92 mm - Color 0.02 Lux / B/W 0.002 Lux - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - No incluye soporte (ver soportes compatibles)   | 640,00        |

|                          |   |   |        |
|--------------------------|---|---|--------|
| <b>SD16824-36I24-H</b>   |  | Cámara domo motorizada - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 36X - Zoom digital 16X - 1/4" Sony© CCD - 700 líneas - Lente varifocal 3.3~119 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66                   | 700,00 |
| <b>DS24-2AE7037I24-A</b> |  | HiWatch Hikvision - Cámara domo motorizada - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 37X - Zoom digital 16X - 1/3" Sony© CCD - 700 líneas - Lente varifocal 3.2~118,4 mm - 0 Lux - IR Alcance 120 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 | 760,00 |

| <b>ANALÓGICO - MINICÁMARAS</b> |   |   |               |
|--------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                    |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>MC221J</b>                  |    | Minicámara Analógica - Gama PRO - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - ICX639AKA+NVP2040 - 600 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.3 Lux/F2.0 - 2DNR   | 64,00         |
| <b>MC2060SL</b>                |   | Minicámara - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Starlight - 600 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.00035 Lux - 3D-NR - Alta sensibilidad para visión en oscuridad sin infrarrojos   | 186,00        |
| <b>MC23224-F4N1</b>            |  | Minicámara HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR | 74,00         |
| <b>MC270J</b>                  |  | Minicámara bala - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 3.6 mm - 0.1 Lux/F2.0  | 57,00         |
| <b>MC301J</b>                  |  | Cámara ultraminiatura - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm - Cable alargador 1 metro               | 62,00         |
| <b>MC302J</b>                  |  | Cámara ultraminiatura - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 2.5 mm Gran Angular - 0.1 Lux/F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 30 (Fo) mm - Cable alargador 1 metro          | 62,00         |
| <b>MC303J</b>                  |  | Cámara ultraminiatura - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm - Cable alargador 1 metro               | 62,00         |
| <b>MC304D</b>                  |  | Cámara ultraminiatura - 1/4" Aptina© CMOS - MT9V139 - 800 líneas - Lente 1.8 mm Gran Angular - 0.1 Lux - Audio - 14 (Al) x 14 (An) x 20 (Fo) mm - Cable alargador 0,5 metros  | 64,00         |


|               |   |  |        |
|---------------|---|--|--------|
| <b>MC305I</b> |  | Cámara ultraminiatura - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 4.3 mm - 0 Lux - IR Alcance 5 m - 20 (AI) x 20 (An) x 33 (Fo) mm - Cable alargador 0,5 metros | 150,00 |
|---------------|---|--|--------|

| <b>ANALÓGICO - CÁMARAS CAMUFLADAS</b> |   |   |               |
|---------------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>                           |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>OC24-MIRILLA24-H</b>               |    | Cámara oculta Analógica - Mirilla para puerta simulada - Gama ECO - 1/3" CCD - 480 líneas - Lente 1.7 mm - 0.1 Lux/F1.2 - Paso 15,6 mm(Ø) - Longitud 4~6 mm   | 109,00        |
| <b>OC24-UFO24-JA</b>                  |    | Cámara oculta Analógica - Empotrable de tipo UFO - Gama PRO - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - ICX811AKA+CXD4140GG - 650 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F1.2 - 2DNR - ATR  | 70,00         |
| <b>OC24-TORN24-CA</b>                 |    | Cámara oculta Analógica - Tornillo estándar - Gama ECO - 1/4" OmniVision© CMOS - 380 líneas - Lente 3.7 mm Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio - Incluye 8 tornillos iguales al simulado   | 52,00         |
| <b>OC24-PIRA24-2HAC</b>               |   | Cámara oculta HDCVI y Analógica - Detector de movimiento simulado - Gama PRO - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Starvis - IMX225+FH8523 - HD 720P (1280x720) (HDCVI) - 1000 líneas (Analógico) - Salida HDCVI y CVBS - Lente 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - IR Alcance 10 m - 3DNR - ATR - Audio con micrófono externo incluido | 70,00         |
| <b>OC24-PIR24-F4N1</b>                |  | Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de movimiento simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - IR Alcance 10 m - 2DNR - ATR   | 78,00         |
| <b>OC24-HUMO24-F4N1</b>               |  | Cámara oculta HDTV, HDCVI, AHD y Analógica - Detector de humos simulado - Gama PRO - 1/2.9" Sony© 2.12 Megapixel Exmor - IMX322+V30 - HD 1080P (1920x1080) - 1000 líneas (Analógico) - Salida 4 en 1 - Lente 3.6 mm Pinhole - 0.1 Lux (Color) - 2DNR - ATR  | 78,00         |

| <b>ANALÓGICO - DVR</b>    |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>               |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DS24-7104HGHI24-E1</b> |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 4 CH vídeo HDTV o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 88,00         |
| <b>DS24-7108HGHI24-E1</b> |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 8 CH vídeo HDTV o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 122,00        |

|                           |   |   |        |
|---------------------------|---|---|--------|
| <b>DS24-7116HGHI24-E1</b> |  | HiWatch Hikvision - DVR Universal - 16 CH vídeo HDTVI o CVBS / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD | 210,00 |
| <b>DVR6108CW24-H</b>      |  | Safire - DVR - 8 CH vídeo / 1 CH audio - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD                                | 146,00 |
| <b>DVR5104HE</b>          |  | X-Security - DVR - 4 CH vídeo / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD  | 64,00  |
| <b>DVR5116HE</b>          |  | X-Security - DVR - 16 CH vídeo / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida HDMI Full HD y VGA - Ratón - Espacio para 1 HDD   | 120,00 |

| <b>HD-SDI - CÁMARAS</b> |   |   |               |
|-------------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>             |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>MC23224-FSDI</b>     |  | Minicámara HD-SDI - Gama ULTRA - 1/2.8" Sony© Exmor High sensitive - DSP Starlight - Full HD 1080P (1920x1080) - Salida HD-SDI - Lente 4.3 mm Pinhole - 0.001 Lux - WDR (25FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT                             | 118,00        |
| <b>CV029DI24-SDI</b>    |  | Cámara compacta HD-SDI - Gama ECO - 1/2.9" PixelPlus© 1.0 Megapixel CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Salida HD-SDI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - IR CUT - Impermeable IP66  | 28,00         |
| <b>CV029FIB24-FSDI</b>  |  | Cámara compacta HD-SDI - Gama ULTRA - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX322+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Salida HD-SDI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - IR Alcance 30 m - WDR (12FPS) - SenseUp - 3DNR - ATR - IR CUT - Impermeable IP66 | 50,00         |

| <b>HD-SDI - DVR</b> |   |   |               |
|---------------------|---|---|---------------|
| <b>Ref.</b>         |   | <b>Descripción</b>  | <b>P.V.P.</b> |
| <b>DVR04HD24-A</b>  |  | X-Security - Grabador digital HD-SDI - 4 CH vídeo HD-SDI / 4 CH audio - H.264 - Resolución por canal: 1080p (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Espacio para 2 HDD | 350,00        |

| <b>IP - HIWATCH HIKVISION</b> |  |                    |               |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>                   |  | <b>Descripción</b> | <b>P.V.P.</b> |